

Teknik Özellikler

Hammadde

- Yüksek Yoğunluk Polietilen,UV Katkılı (HDPE)
- Polipropilen, Copolimer (PPC)
- Antistatik, Antioksidan Katkılı (İsteğe bağlı)

Kalite Standartları

TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
TS-EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgesi

Uygulanan Testler

- Elcik Kısımlarının Mukavemet Kontrolü
- Erime Akış Testi, Yoğunluk Tespiti
- Ağırlık,Boyut Kontrolü
- Renk Dağılım Homojenliği,Uygunluğu
- Taban Düzgünlüğü Kontrolü
- Çarpma / Düşme Mukavemet Kontrolü
- İstif Basıncı Mukavemet Kontrolü
- Sıcak ve Soğukta Yaşlandırma Kontrolü
- Birleşme Yeri Dayanım Testi

Markalama

Serigrafi (Tek veya çok renkli)
Sıcak Yaldız Baskı
Kabartma baskı (Renkli ya da ürün renginde)
Kanban Cebi
Etiketleme

Standart Üretim Renkleri



İsteğe bağlı renkte de üretim yapılabilir.

Genel Özellikleri

- Ormanların yok olmasını engeller.
- Yüksek İstifleme Özelliği.
- 40° ve +80° derece ısıya karşı dayanıklıdır.
- Kolay Temizlenir.
- Sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.
Güneşten, her türlü asit, yağ ve gazlardan etkilenmez.
- Metal ve tahta kasalara göre çok hafif olduğundan taşımada büyük kolaylık sağlar.
- Çivi ve kıymık tehlikesi yoktur.
- Gramajlar ±%3 marjlıdır ve ölçülerimiz standarttır.
- Gıda maddeleri ile temas edebilir.
- Hijyeniktir. Nem, mantar ve böcek barındırmaz.
- %100 geri dönüştürülebilir olduğundan çevre kirliliği yaratmaz.

Nurcan Plastik A.Ş. yukarıda özellikleri bulunan tüm ürünlerin ölçü ve gramajlarında, teknik çizimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar



Mimar Sinan Mah. Işıl Saygın Sok. No: 1, D: 7 Alsancak, İzmir, Türkiye
Tel: +90 (232) 463 93 50 (pbx) * Faks: +90 (232) 464 44 29 * info@nurcanplastik.com

www.nurcanplastik.com



www.nurcanplastik.com

KEE 900



Altı Kapalı / Yanları Açık

Ağırlık : 0,900 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2400 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 90 (h) mm. İç ölçü: 570 x 370 x 70 (h) mm.

KEE 901



Altı Kapalı / Yanları Açık

Ağırlık : 0,925 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2400 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 90 (h) mm. İç ölçü: 570 x 370 x 70 (h) mm.

KEE 902



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 0,950 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1250 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 90 (h) mm. İç ölçü: 570 x 370 x 70 (h) mm.

ED-KON 1210-58 P



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 28,000 gr ± %3 Hacim : 450 lt
Dış Ölçü : 1000x1200x580 (h) mm Dinamik Kapasite: 700 kg
İç Ölçü : 920x1120x430 (h) mm Statik Kapasite: 4000 kg

ED-KON 1210-76 P



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 33,000 gr ± %3 Hacim : 625 lt
Dış Ölçü : 1000x1200x760 (h) mm Dinamik Kapasite: 700 kg
İç Ölçü : 920x1120x610 (h) mm Statik Kapasite: 4000 kg

ED-KON 1210-85 P



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 35,000 gr ± %3 Hacim : 720 lt
Dış Ölçü : 1000x1200x850 (h) mm Dinamik Kapasite: 700 kg
İç Ölçü : 920x1120x700 (h) mm Statik Kapasite: 4000 kg

KEE 950



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 0,900 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2250 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 100 (h) mm. İç ölçü: 570 x 370 x 90 (h) mm.

KEE 951



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 0,900 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2250 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 100 (h) mm. İç ölçü: 570 x 370 x 90 (h) mm.

KE 100



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,130 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2160 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 88 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 88(h) mm.

ED-KON 1210-58 C



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 29,500 gr ± %3 Hacim : 450 lt
Dış Ölçü : 1000x1200x580 (h) mm Dinamik Kapasite: 700 kg
İç Ölçü : 920x1120x430 (h) mm Statik Kapasite: 4000 kg

ED-KON 1210-76 C



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 35,000 gr ± %3 Hacim : 625 lt
Dış Ölçü : 1000x1200x760 (h) mm Dinamik Kapasite: 700 kg
İç Ölçü : 920x1120x610 (h) mm Statik Kapasite: 4000 kg

ED-KON 1210-85 C



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 37,000 gr ± %3 Hacim : 720 lt
Dış Ölçü : 1000x1200x850 (h) mm Dinamik Kapasite: 700 kg
İç Ölçü : 920x1120x700 (h) mm Statik Kapasite: 4000 kg

KE 110



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,175 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2160 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 88 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 88(h) mm.

KE 120



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 1,260 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2160 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 88 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 88(h) mm.

KE 150



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 1,650 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 150 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 135 (h) mm.

Katlanabilir Konteyner 1210 C



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 42,000 gr ± %3 Hacim : 670 lt
Dış Ölçü : 1000x1200x800 (h) mm Dinamik Kapasite: 500 kg
İç Ölçü : 920x1120x650 (h) mm Statik Kapasite: 5000 kg

Katlanabilir Konteyner 1210 P



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 41,000 gr ± %3 Hacim : 670 lt
Dış Ölçü : 1000x1200x800 (h) mm Dinamik Kapasite: 500 kg
İç Ölçü : 920x1120x650 (h) mm Statik Kapasite: 5000 kg

Katlanabilir Konteyner 1212 C



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 45,000 gr ± %3 Hacim : 820 lt
Dış Ölçü : 1200x1200x800 (h) mm Dinamik Kapasite: 500 kg
İç Ölçü : 1120x1120x650 (h) mm Statik Kapasite: 5000 kg

KEE 1502



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 1,290 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1150 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 150 (h) mm. İç ölçü: 570 x 370 x 130 (h) mm.

KE 160



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,475 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 150 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 135 (h) mm.

KEE 1300



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,100 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1250 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 130 (h) mm. İç ölçü: 570 x 370 x 120 (h) mm.

Katlanabilir Konteyner 1212 P



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 44,000 gr ± %3 Hacim : 820 lt
Dış Ölçü : 1200x1200x800 (h) mm Dinamik Kapasite: 500 kg
İç Ölçü : 1120x1120x650 (h) mm Statik Kapasite: 5000 kg

Konteyner 2000 C



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 10,000 gr ± %3 Hacim : 200 lt
Dış Ölçü : 640x1000x550 (h) mm Dinamik Kapasite: 300 kg
İç Ölçü : 590x930x395 (h) mm Statik Kapasite: 1800 kg

Konteyner 2700 C



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 12,000 gr ± %3 Hacim : 270 lt
Dış Ölçü : 640x1000x670 (h) mm Dinamik Kapasite: 300 kg
İç Ölçü : 590x930x515 (h) mm Statik Kapasite: 1800 kg

One-way Palet (XE-P) 100x120



Ağırlık : 6,200 gr ± %3
Ölçü : 1000x1200x130 (h) mm
Statik Kapasite: 1500 kg

Kamyon Yük Miktarı: 1120 Adet
Dinamik Kapasite: 400 kg

One-way Palet (XW) 80x120



Ağırlık : 4,800 gr ± %3
Ölçü : 800 x 1200x130 (h) mm
Statik Kapasite: 2000 kg

Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Dinamik Kapasite: 700 kg

One-way Palet (XW-P) 80x120



Ağırlık : 6,000 gr ± %3
Ölçü : 800 x 1200x130 (h) mm
Statik Kapasite: 2000 kg

Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Dinamik Kapasite: 700 kg

One-way Palet (XW) 100x120



Ağırlık : 5,200 gr ± %3
Ölçü : 1000 x 1200x130 (h) mm
Statik Kapasite: 2000 kg

Kamyon Yük Miktarı: 1120 Adet
Dinamik Kapasite: 700 kg

One-way Palet (XW-P) 100x120



Ağırlık : 6,700 gr ± %3
Ölçü : 1000 x 1200x130 (h) mm
Statik Kapasite: 2000 kg

Kamyon Yük Miktarı: 1120 Adet
Dinamik Kapasite: 700 kg

One-way Palet Ayak Kızakları



Ağırlık : 0,600 gr ± %3
Ölçü : 90 x 1200 x 37 (h) mm
Statik Kapasite: 2000 kg

Kamyon Yük Miktarı: 628 Adet
Dinamik Kapasite: 800 kg
2 Kızak Raf Kap: 250 kg

Raf Paleti (MW-P)



Ağırlık : 17,000 gr ± %3
Ölçü : 1000x1200x155 (h) mm
Statik Kapasite: 5000 kg

Kamyon Yük Miktarı: 324 Adet
Dinamik Kapasite: 1500 kg
Raf Kapasitesi: 1000 kg

Raf Paleti (MP-P 5S)



Ağırlık : 19,500 gr ± %3
Ölçü : 1000x1200x155 (h) mm
Statik Kapasite: 5000 kg

Kamyon Yük Miktarı: 252 Adet
Dinamik Kapasite: 1500 kg
Raf Kapasitesi: 1000 kg

Raf Paleti

Metal Profil Destekli (MW-M)



Ağırlık : 22,000 gr ± %3
Ölçü : 1000x1200x155 (h) mm
Statik Kapasite: 5000 kg

Kamyon Yük Miktarı: 324 Adet
Dinamik Kapasite: 2250 kg
Raf Kapasitesi: 1800 kg

Raf Paleti (MP-M 5S)

Metal Profil Destekli



Ağırlık : 22,000 gr ± %3
Ölçü : 1000x1200x155 (h) mm
Statik Kapasite: 5000 kg

Kamyon Yük Miktarı: 324 Adet
Dinamik Kapasite: 2250 kg
Raf Kapasitesi: 1800 kg



KEE 1301



Ağırlık : 1,200 gr ± %3
Dış ölçü: 600 x 400 x 130 (h) mm.
İç ölçü: 570 x 370 x 120 (h) mm.

Altı Kapalı / Yanları Delikli

KEE 1501



Ağırlık : 1,200 gr ± %3
Dış ölçü: 600 x 400 x 150 (h) mm.
İç ölçü: 570 x 370 x 130 (h) mm.

Altı Kapalı / Yanları Delikli

KE 170



Ağırlık : 1,350 gr ± %3
Dış ölçü: 595 x 395 x 150 (h) mm.
İç ölçü: 565 x 365 x 135 (h) mm.

Altı Delikli / Yanları Delikli

KEE 1500



Ağırlık : 1,150 gr ± %3
Dış ölçü: 600 x 400 x 150 (h) mm.
İç ölçü: 570 x 370 x 130 (h) mm.

Altı Delikli / Yanları Delikli

C 4616



Ağırlık : 1385 gr ± %3
Dış ölçü: 400 x 600 x 160 (h) mm.
İç ölçü: 570 x 370 x 160 (h) mm.

KEE 1700



Ağırlık : 1,250 gr ± %3
Dış ölçü: 600 x 400 x 170 (h) mm.
İç ölçü: 570 x 370 x 160 (h) mm.

Altı Delikli / Yanları Delikli

KEE 220



Ağırlık : 1,500 gr ± %3
Dış ölçü: 650 x 450 x 150 (h) mm.
İç ölçü: 620 x 420 x 130 (h) mm.

Altı Delikli / Yanları Delikli

KE 200



Ağırlık : 1,950 gr ± %3
Dış ölçü: 595 x 395 x 198 (h) mm.
İç ölçü: 565 x 365 x 184 (h) mm.

Altı Kapalı / Yanları Kapalı

KE 210



Ağırlık : 1,720 gr ± %3
Dış ölçü: 595 x 395 x 198 (h) mm.
İç ölçü: 565 x 365 x 184 (h) mm.

Altı Kapalı / Yanları Delikli

KE 250



Ağırlık : 1,600 gr ± %3
Dış ölçü: 595 x 395 x 198 (h) mm.
İç ölçü: 565 x 365 x 184 (h) mm.

Altı Delikli / Yanları Delikli

KE 300



Ağırlık : 1,950 gr ± %3
Dış ölçü: 595 x 395 x 248 (h) mm.
İç ölçü: 565 x 365 x 235 (h) mm.

Altı Kapalı / Yanları Delikli

KE 310



Ağırlık : 1,750 gr ± %3
Dış ölçü: 595 x 395 x 248 (h) mm.
İç ölçü: 565 x 365 x 235 (h) mm.

Altı Delikli / Yanları Delikli

KE 320



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 2,250 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 864 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 248 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 235 (h) mm.

KE 400



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,450 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 912 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 294 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 275 (h) mm.

KE 410



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,300 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 912 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 294 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 275 (h) mm.

KE 420



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 3,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 912 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 294 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 275 (h) mm.

KE 500



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,600 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 864 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 350 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 338 (h) mm.

KE 520



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 3,350 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 864 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 350 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 338 (h) mm.

KE 610



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,600 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 504 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 388 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 376 (h) mm.

KE 990



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,600 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1150 Adet
Dış ölçü: 546 x 398 x 300 (h) mm. İç ölçü: 515 x 365 x 210 (h) mm.

KE 620



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 3,350 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 504 Adet
Dış ölçü: 598 x 397 x 392 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 377 (h) mm.

KE 660



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,420 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1368 Adet
Dış ölçü: 597 x 399 x 138 (h) mm. İç ölçü: 572 x 374 x 129 (h) mm.

İnce Büfe



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,510 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2880 Adet
Dış ölçü: 638 x 540 x 89,5 (h) mm. İç ölçü: 600 x 500 x 70 (h) mm.

Derin Büfe



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,650 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2880 Adet
Dış ölçü: 638 x 540 x 119 (h) mm. İç ölçü: 600 x 500 x 98 (h) mm.

Palet 80x120



Üstü Delikli

Ağırlık : 11,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 420 Adet
Ölçü : 800x1200x145 (h) mm Dinamik Kapasite: 1000 kg
Statik Kapasite: 4300 kg Raf Kapasite: 300 kg

Genel Amaçlı Palet-PJ



Üstü Kapalı

Ağırlık : 12,500 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 420 Adet
Ölçü : 800 x 1200 x 140 (h) mm Dinamik Kapasite: 1000 kg
Statik Kapasite: 4000 kg Raf Kapasite: 400 kg

Genel Amaçlı Palet-PS



Üstü Kapalı

Ağırlık : 10,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 420 Adet
Ölçü : 800 x 1200 x 145 (h) mm Dinamik Kapasite: 1000 kg
Statik Kapasite: 3000 kg Raf Kapasite: 600 kg

Palet 80x120 - Kapalı



Üstü Kapalı

Ağırlık : 11,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 420 Adet
Ölçü : 800 x 1200 x 145 (h) mm Dinamik Kapasite: 1000 kg
Statik Kapasite: 3000 kg Raf Kapasite: 300 kg

Hijyenik Palet 80x120(HG 3S)



Üstü Kapalı

Ağırlık : 19,500 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 420 Adet
Ölçü : 800x1200x150 (h) mm Dinamik Kapasite: 1250 kg
Statik Kapasite: 5000 kg Raf Kapasite: 800 kg

Hijyenik Palet 100x120 (HG 3S)



Üstü Kapalı

Ağırlık : 23,500 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 360 Adet
Ölçü : 1000x1200x150 (h) mm Dinamik Kapasite: 1250 kg
Statik Kapasite: 5000 kg Raf Kapasite: 1000 kg

Hijyenik Palet 9 Ayak



Üstü Kapalı

Ağırlık : 13,500 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 420 Adet
Ölçü : 800 x 1200 x 130 (h) mm Dinamik Kapasite: 1250 kg
Statik Kapasite: 5000 kg


Genel Amaçlı Palet - PJ



Üstü Kapalı

Ağırlık : 15,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 360 Adet
Ölçü : 1000 x 1200 x 140 (h) mm Dinamik Kapasite: 1000 kg
Statik Kapasite: 4000 kg Raf Kapasite: 400 kg

Genel Amaçlı Palet - PS



Üstü Kapalı

Ağırlık : 12,000 gr HDPE ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 360 Adet
Ölçü : 1000 x 1200 x 145 (h) mm Dinamik Kapasite: 1000 kg
Statik Kapasite: 3000 kg Raf Kapasite: 600 kg

One-way Palet (XE) 80x120



Ağırlık : 4000 gr HDPE ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Ölçü : 800 x 1200x130 (h) mm Dinamik Kapasite: 400 kg
Statik Kapasite: 1500 kg

One-way Palet (XE) 100x120



Ağırlık : 4,700 gr HDPE ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1120 Adet
Ölçü : 1000 x 1200x130 (h) mm Dinamik Kapasite: 400 kg
Statik Kapasite: 1500 kg

One-way Palet (XE-P) 80x120



Ağırlık : 5,200 gr HDPE ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Ölçü : 800 x 1200x130 (h) mm Dinamik Kapasite: 400 kg
Statik Kapasite: 1500 kg

PLASTİK PALETLER



Raf Paleti (CB) 80x120



Üstü Delikli	
Ağırlık : 17,00 kg ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 322 Adet
Ölçü : 800x1200x170 (h) mm	Dinamik Kapasite: 1500 kg
Statik Kapasite : 6000 kg	Raf Kapasitesi: 1250 kg

Raf Paleti (CB) 100x120



Üstü Delikli	
Ağırlık : 20,50 kg ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 276 Adet
Ölçü : 1000x1200x170 (h) mm	Dinamik Kapasite: 1500 kg
Statik Kapasite : 6000 kg	Raf Kapasitesi: 1250 kg

Hijyenik Raf Paleti (MP-P)



Üstü Kapalı	
Ağırlık : 15,00 kg ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 406 Adet
Ölçü : 800x1200x150 (h) mm	Dinamik Kapasite: 1500 kg
Statik Kapasite : 5000 kg	Raf Kapasitesi: 1000 kg

Raf Paleti (CB) 100x120



Üstü Delikli	
Ağırlık : 13,70 kg ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 406 Adet
Ölçü : 800x1200x150 (h) mm	Dinamik Kapasite: 1000 kg
Statik Kapasite : 4000 kg	Raf Kapasitesi: 750 kg

Hijyenik Raf Paleti Metal Profil Destekli (MP-M)



Üstü Kapalı	
Ağırlık : 20,50 kg ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 406 Adet
Ölçü : 800x1200x120 (h) mm	Dinamik Kapasite: 2250 kg
Statik Kapasite : 5000 kg	Raf Kapasitesi: 1800 kg

Derin Büfe Yüksek



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 1,460 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 2200 Adet
Dış ölçü: 445 x 635 x 151 (h) mm.	İç ölçü: 402 x 593 x 149 (h) mm.

KE 800



Altı Kapalı / Yanları Kapalı	
Ağırlık : 1,350 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Dış ölçü: 390 x 290 x 297 (h) mm.	İç ölçü: 365 x 265 x 286 (h) mm.

KE 810



Altı Kapalı / Yanları Delikli	
Ağırlık : 1,160 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Dış ölçü: 390 x 290 x 297 (h) mm.	İç ölçü: 365 x 265 x 286 (h) mm.

KE 820



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 1,075 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Dış ölçü: 390 x 290 x 297 (h) mm.	İç ölçü: 365 x 265 x 286 (h) mm.

KE 900



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 1,075 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Dış ölçü: 390 x 290 x 297 (h) mm.	İç ölçü: 365 x 265 x 286 (h) mm.

KEE 240



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 0,900 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 1400 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 170 (h) mm.	İç ölçü: 500 x 340 x 160 (h) mm.

KEE 340



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 1,050 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 1250 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 220 (h) mm.	İç ölçü: 500 x 340 x 210 (h) mm.

KEE 345



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 1,100 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 1700 Adet
Dış ölçü: 370 x 530 x 170 (h) mm.	İç ölçü: 515 x 355 x 155 (h) mm.

KEE 351



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 1,300 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 1250 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 210 (h) mm.	İç ölçü: 500 x 340 x 200 (h) mm.

KEE 450



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 1,500 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 1100 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 240 (h) mm.	İç ölçü: 500 x 340 x 210 (h) mm.

KEE 140



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 0,650 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 3500 Adet
Dış ölçü: 370 x 530 x 65 (h) mm.	İç ölçü: 515 x 355 x 50 (h) mm.

KEE 3575



Altı Delikli / Yanları Delikli	
Ağırlık : 0,450 gr ± %3	Kamyon Yük Miktarı: 4000 Adet
Dış ölçü: 300 x 500 x 75 (h) mm.	İç ölçü: 280 x 480 x 64 (h) mm.

KE 910



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,300 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1440 Adet
Dış ölçü: 525 x 368 x 201 (h) mm. İç ölçü: 495 x 340 x 125 (h) mm.

KE 911



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,300 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1250 Adet
Dış ölçü: 525 x 368 x 204 (h) mm. İç ölçü: 495 x 341 x 140 (h) mm.

KE 717 TEKLİ HAL KASASI



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2000 Adet
Dış ölçü: 505 x 393 x 178 (h) mm. İç ölçü: 475 x 363 x 82,5 (h) mm.

KE 727 ÇİFTLİ HAL KASASI



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,500 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2200 Adet
Dış ölçü: 505 x 393 x 283 (h) mm. İç ölçü: 475 x 363 x 185 (h) mm.

KE 920-E



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,950 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1258 Adet
Dış ölçü: 526 x 368 x 310 (h) mm. İç ölçü: 495 x 338 x 233 (h) mm.

KE 920-YB



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,950 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1258 Adet
Dış ölçü: 526 x 368 x 310 (h) mm. İç ölçü: 495 x 338 x 233 (h) mm.

KE 920-YD



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,950 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1258 Adet
Dış ölçü: 526 x 368 x 310 (h) mm. İç ölçü: 495 x 338 x 233 (h) mm.

KE 921 DÜZ / BOMBETABAN



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1040 Adet
Dış ölçü: 524 x 360 x 310 (h) mm. İç ölçü: 500 x 335 x 240 (h) mm.

KE 930



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,200 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 912 Adet
Dış ölçü: 600 x 395 x 290 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 245 (h) mm.

KEE 616



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,650 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1050 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 310 (h) mm. İç ölçü: 500 x 340 x 290 (h) mm.

KEE 618



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,850 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1050 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 310 (h) mm. İç ölçü: 500 x 340 x 290 (h) mm.

KEE 620



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1050 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 310 (h) mm. İç ölçü: 500 x 340 x 290 (h) mm.

40 x 60 Çerçeve



40 x 60 Adaptering

Ağırlık : 0,275 gr ± %3 Ölçü : 410 x 610 x 600 (h) mm.

40 x 30 Çerçeve



40 x 30 Adaptering

Ağırlık : 0,205 gr ± %3 Ölçü : 410 x 310 x 600 (h) mm

Euro Norm 1/4 Kasa ve Kapak



Altı Kapalı / Yanları Kapalı


Ağırlık : 0,150 gr ± %3
Dış ölçü: 180 x 140 x 100 (h) mm. İç ölçü: 140 x 100 x 90 (h) mm.

Euro Norm 1/8 Kasa ve Kapak



Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Ağırlık : 0,245 gr ± %3
Dış ölçü: 280 x 180 x 100 (h) mm. İç ölçü: 270 x 140 x 90 (h) mm.



KE 920-YD



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,950 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1258 Adet
Dış ölçü: 526 x 368 x 310 (h) mm. İç ölçü: 495 x 338 x 233 (h) mm.

KE 921 DÜZ / BOMBETABAN



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1040 Adet
Dış ölçü: 524 x 360 x 310 (h) mm. İç ölçü: 500 x 335 x 240 (h) mm.

KE 930



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,200 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 912 Adet
Dış ölçü: 600 x 395 x 290 (h) mm. İç ölçü: 565 x 365 x 245 (h) mm.

4030 Kapak



Sanayi Kasası Kapağı

Ağırlık : 0,240 ± %3 Ölçü : 400 x 300 x 24 (h) mm.

4060 Kapak



Sanayi Kasası Kapağı

Ağırlık : 0,650 ± %3 Ölçü : 600 x 400 x 35(h) mm.

8060 Kapak



Sanayi Kasası Kapağı

Ağırlık : 1,540 ± %3 Ölçü : 800 x 600 x 31 (h) mm.

KEE 616



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,650 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1050 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 310 (h) mm. İç ölçü: 500 x 340 x 290 (h) mm.

KEE 618



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,850 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1050 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 310 (h) mm. İç ölçü: 500 x 340 x 290 (h) mm.


KEE 620



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1050 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 310 (h) mm. İç ölçü: 500 x 340 x 290 (h) mm.

60 x 40 Kapak Kilitli



Palet Kapağı

Ağırlık : 0,800 gr ± %3
Dış ölçü: 600 x 400 x 30 mm. İç ölçü: 596 x 396 x 21 mm.

Palet Kapağı (1208) Pallet LİD



Palet Kapağı

Ağırlık : 3,960 kg ± %3 Ölçü : 805 x 1180 x 60 (h) mm
Kamyon Yük Miktarı: 900 Adet

Palet Kapağı (1210) Pallet LİD



Palet Kapağı

Ağırlık : 6,100 ± %3 Ölçü : 1005 x 1205 x 90 (h) mm
Kamyon Yük Miktarı: 700 Adet

RL - KLT 3147



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 0,570 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 4896 Adet
Dış ölçü: 297 x 198 x 147,5 (h) mm İç ölçü: 243 x 162 x 129,5 (h) mm

RL - KLT 4147



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 1,080 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2448 Adet
Dış ölçü: 396 x 297 x 147,5 (h) mm İç ölçü: 346 x 265 x 129,5 (h) mm

RL-KLT 4280



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 1,700 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1296 Adet
Dış ölçü: 396 x 297 x 280 (h) mm İç ölçü: 346 x 260 x 262 (h) mm

RL-KLT 6147



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,100 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1296 Adet
Dış ölçü: 594 x 396 x 147,5 (h) mm İç ölçü: 544 x 359 x 129,5 (h) mm

R-KLT 6415



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,100 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1224 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 147 (h) mm İç ölçü: 544 x 364 x 109,5 (h) mm

RL-KLT 6280



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,670 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 648 Adet
Dış ölçü: 594 x 396 x 280 (h) mm İç ölçü: 544 x 359 x 262 (h) mm

Smart Display 40



Smart Display 40

Ağırlık : 4,300 gr ± %3 Ölçü : 400 x 600 x 400 (h) mm

Smart Display 55



Smart Display 55

Ağırlık : 5,400 gr ± %3 Ölçü : 400 x 600 x 550 (h) mm

Smart Display 75



Smart Display 75

Ağırlık : 5,715 gr ± %3 Ölçü : 400 x 600 x 750 (h) mm

KEE 660 BOMBE TABAN



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1050 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 320 (h) mm. İç ölçü: 500 x 340 x 280 (h) mm.

KEE 660 DÜZ TABAN



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1050 Adet
Dış ölçü: 530 x 370 x 320 (h) mm. İç ölçü: 500 x 340 x 280 (h) mm.

KE 950



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,650 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1258 Adet
Dış ölçü: 521 x 360 x 317 (h) mm. İç ölçü: 494 x 333 x 252 (h) mm.

KE 950A



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,750 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1258 Adet
Dış ölçü: 521 x 360 x 317 (h) mm. İç ölçü: 494 x 333 x 252 (h) mm.

KE 950A1



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,850 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1258 Adet
Dış ölçü: 521 x 360 x 317 (h) mm. İç ölçü: 494 x 333 x 252 (h) mm.

KE 950B



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1258 Adet
Dış ölçü: 521 x 360 x 317 (h) mm. İç ölçü: 494 x 333 x 252 (h) mm.

KE 960



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1258 Adet
Dış ölçü: 530 x 360 x 305 (h) mm. İç ölçü: 500 x 330 x 260 (h) mm.

KE 970



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,425 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 840 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 330 (h) mm. İç ölçü: 576 x 376 x 290 (h) mm.

KE 971



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 3,150 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 840 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 330 (h) mm. İç ölçü: 576 x 376 x 290 (h) mm.

KE 980



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1000 Adet
Dış ölçü: 546 x 398 x 300 (h) mm. İç ölçü: 515 x 365 x 210 (h) mm.

KE 995



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,750 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1600 Adet
Dış ölçü: 800 x 600 x 120 (h) mm. İç ölçü: 770 x 570 x 470 (h) mm.

KE 4412



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 0,910 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1404 Adet
Dış ölçü: 396 x 396 x 142 (h) mm. İç ölçü: 372 x 372 x 129 (h) mm.



KE 4418



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,170 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1404 Adet
Dış ölçü: 396 x 396 x 183 (h) mm. İç ölçü: 372 x 372 x 170 (h) mm.

KE 4418 A



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 0,900 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1404 Adet
Dış ölçü: 396 x 396 x 183 (h) mm. İç ölçü: 372 x 372 x 170 (h) mm.



C-4322



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 1,340 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 5904 Adet
Dış ölçü: 400 x 296 x 229,5 (h) mm. İç ölçü: 355 x 255 x 226 (h) mm.

C-4633



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 3,150 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2664 Adet
Dış ölçü: 604 x 398 x 340 (h) mm. İç ölçü: 562 x 364 x 326 (h) mm.

C-8634



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 4,850 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 612 Adet
Dış ölçü: 810 x 600 x 340 (h) mm. İç ölçü: 760 x 565 x 325 (h) mm.

KS 100



20'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,230 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1452 Adet
Dış ölçü: 350 x 290 x 268 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 62-250 mm

KS 200



24'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,440 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1638 Adet
Dış ölçü: 408 x 270 x 218 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 59-195 mm

KS 300



20'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,070 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1820 Adet
Dış ölçü: 340 x 275 x 225 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 58-205 mm

Katlanabilir Kasa 42 Lt



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,250 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2800 Adet
Dış ölçü: 528 x 358 x 267 (h) mm. İç ölçü: 496 x 327 x 258 (h) mm.

Katlanabilir Kasa 60 Lt



Altı Kapalı / Yanları Delikli

Ağırlık : 1,480 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2500 Adet
Dış ölçü: 578 x 384 x 296 (h) mm. İç ölçü: 546 x 354 x 288 (h) mm.

Mini Box



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 0,155 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 43200 Adet
Dış ölçü: 238 x 161 x 100 (h) mm. İç ölçü: 218 x 151 x 97 (h) mm.

KS 310



20'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,100 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1820 Adet
Dış ölçü: 340 x 275 x 225 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 60-205 mm

KS 320



20'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,100 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1820 Adet
Dış ölçü: 340 x 275 x 225 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 58-205 mm

KS 400



24'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,410 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1200 Adet
Dış ölçü: 413 x 283 x 275 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 62-250 mm

Midi Box



Altı Delikli / Yanları Delikli

Ağırlık : 0,450 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 12960 Adet
Dış ölçü: 395 x 295 x 154 (h) mm. İç ölçü: 366 x 269 x 149 (h) mm.

VDA - KLT SANAYİ KASALARI / SMART DISPLAY



R - KLT 3215



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 0,570 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 4896 Adet
Dış ölçü: 297 x 198 x 147,5 (h) mm. İç ölçü: 243 x 162 x 129,5 (h) mm.

KS 500



4'lü Galon Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,850 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1026 Adet
Dış ölçü: 347 x 347 x 334 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 150-300 mm

KS 600



24'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,350 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2136 Adet
Dış ölçü: 386 x 257 x 225 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 58-200 mm

KS 610



24'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,310 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2136 Adet
Dış ölçü: 386 x 260 x 254 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 58-230 mm

R - KLT 4315



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 1,290 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2448 Adet
Dış ölçü: 396 x 297 x 147,5 (h) mm. İç ölçü: 346 x 265 x 109,5 (h) mm.

R - KLT 4329



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 1,850 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1296 Adet
Dış ölçü: 396 x 297 x 280 (h) mm. İç ölçü: 346 x 265 x 242 (h) mm.

R - KLT 6429



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,970 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 648 Adet
Dış ölçü: 594 x 396 x 280 (h) mm. İç ölçü: 544 x 364 x 242 (h) mm.

KT 4111



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,850 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 756 Adet
Dış ölçü: 1200 x 400 x 119 (h) mm. İç ölçü: 1157 x 358 x 108 (h) mm.

KT 4116



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 3,480 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 504 Adet
Dış ölçü: 1200 x 400 x 171 (h) mm. İç ölçü: 1154 x 354 x 158 (h) mm.

KT 4122



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 3,840 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 360 Adet
Dış ölçü: 1200 x 400 x 230 (h) mm. İç ölçü: 1154 x 350 x 215 (h) mm.

KT 4133



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 5,200 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 200 Adet
Dış ölçü: 1200 x 400 x 338 (h) mm. İç ölçü: 1145 x 345 x 324 (h) mm.

KT 4144



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 6,300 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 180 Adet
Dış ölçü: 1200 x 400 x 445 (h) mm. İç ölçü: 1154 x 350 x 430 (h) mm.

KN 4312



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 0,830 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 3456 Adet
Dış ölçü: 397 x 297 x 114,5 (h) mm. İç ölçü: 368 x 269 x 111,5 (h) mm.

KN 4322



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 1,340 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1728 Adet
Dış ölçü: 395 x 295 x 213,5 (h) mm. İç ölçü: 359 x 261 x 210 (h) mm.

KN 6422



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,230 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 864 Adet
Dış ölçü: 594,5 x 396 x 213 (h) mm. İç ölçü: 562 x 363,5 x 209 (h) mm.

KN 6432



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,720 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 576 Adet
Dış ölçü: 595 x 395 x 313 (h) mm. İç ölçü: 558 x 358 x 310 (h) mm.

KN 1322



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,000 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 864 Adet
Dış ölçü: 996 x 296 x 213 (h) mm. İç ölçü: 962 x 262 x 211 (h) mm.

KATLANABİLİR KASALAR



KS 700



20'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,300 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 2136 Adet
Dış ölçü: 345 x 280 x 247 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 59-225 mm

KS 800



24'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,500 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1428 Adet
Dış ölçü: 413 x 284 x 248 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 61-225 mm

KX 615



12x1000cl Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 2,180 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1060 Adet
Dış ölçü: 400 x 300 x 362 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 84-335 mm

KS 950



20'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,830 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1032 Adet
Dış ölçü: 400 x 300 x 266 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 60-242 mm

KX 998



20'li Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 2,020 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1000 Adet
Dış ölçü: 428 x 350 x 287 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 70-265 mm

15 Lt Kasa



15 lt Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 1,160 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1584 Adet
Dış ölçü: Ø 275 x 540 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 254-495 mm

15 Lt Kasa



15 lt Şişe Taşıma Kasası

Ağırlık : 0,930 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 1700 Adet
Dış ölçü: Ø 272 x 431 (h) mm. Max Şişe Çapı ve Boyu: 239-375 mm



SANAYİ KASALARI

KT 2111



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 0,300 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 7500 Adet
Dış ölçü: 199 x 148 x 118 (h) mm. İç ölçü: 156 x 107 x 114 (h) mm.

KT 3211



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 0,400 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 6048 Adet
Dış ölçü: 299 x 199 x 118 (h) mm. İç ölçü: 255 x 155 x 115 (h) mm.

KT 4311



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 0,740 gr ± %3 Kamyon Yük Miktarı: 3168 Adet
Dış ölçü: 400 x 300 x 118 (h) mm. İç ölçü: 355 x 255 x 115 (h) mm.

KT 4316



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 0,980gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 2016 Adet
Dış ölçü: 400 x 300 x 175 (h) mm. İç ölçü: 355 x 255 x 171 (h) mm.

KT 4322



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 1,200gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 2016 Adet
Dış ölçü: 400 x 300 x 230 (h) mm. İç ölçü: 355 x 255 x 228 (h) mm.

KT 4611



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 1,480gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 1512 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 118 (h) mm. İç ölçü: 555 x 355 x 108 (h) mm.

KT 4828



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 3,400gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 486 Adet
Dış ölçü: 798 x 398 x 278 (h) mm. İç ölçü: 748 x 348 x 265 (h) mm.

KT 4833



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 3,500gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 468 Adet
Dış ölçü: 800 x 400 x 340 (h) mm. İç ölçü: 748 x 348 x 327 (h) mm.

KT 8611



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 3,250gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 756 Adet
Dış ölçü: 799 x 601 x 119 (h) mm. İç ölçü: 753 x 559 x 107 (h) mm.

KT 4616



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,000gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 1008 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 175 (h) mm. İç ölçü: 552 x 352 x 158 (h) mm.

KT 4622



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,280gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 720 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 230 (h) mm. İç ölçü: 552 x 352 x 215 (h) mm.

KT 4628



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,730gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 576 Adet
Dış ölçü: 598 x 398 x 289,5 (h) mm. İç ölçü: 552 x 354 x 277 (h) mm.

KT 8616



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 3,850gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 504 Adet
Dış ölçü: 798 x 601 x 174 (h) mm. İç ölçü: 750 x 555 x 162 (h) mm.



KT 4633



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,860gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 720 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 340 (h) mm. İç ölçü: 552 x 352 x 325 (h) mm.

KT 4644



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 3,800gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 360 Adet
Dış ölçü: 600 x 400 x 450 (h) mm. İç ölçü: 540 x 340 x 440 (h) mm.

KT 4811



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 1,930gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 1188 Adet
Dış ölçü: 797 x 398 x 119 (h) mm. İç ölçü: 758 x 356 x 109 (h) mm.

KT 8622



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 4,500gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 360 Adet
Dış ölçü: 800 x 600 x 230 (h) mm. İç ölçü: 750 x 555 x 215 (h) mm.

KT 8633



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 5,550gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 252 Adet
Dış ölçü: 800 x 600 x 340 (h) mm. İç ölçü: 750 x 555 x 325 (h) mm.

KT 8638



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 5,800gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 216 Adet
Dış ölçü: 800 x 600 x 388 (h) mm. İç ölçü: 748 x 554 x 374 (h) mm.

KT 4816



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,250gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 756 Adet
Dış ölçü: 800 x 400 x 171 (h) mm. İç ölçü: 752 x 352 x 158 (h) mm.

KT 4822



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 2,540gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 594 Adet
Dış ölçü: 800 x 400 x 227 (h) mm. İç ölçü: 750 x 350 x 215 (h) mm.

KT 4826



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 3,150gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 486 Adet
Dış ölçü: 798 x 398 x 265 (h) mm. İç ölçü: 748 x 348 x 250 (h) mm.

KT 8644



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 6,450gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 180 Adet
Dış ölçü: 800 x 600 x 450 (h) mm. İç ölçü: 745 x 552 x 435 (h) mm.

KONİK KT 4626



Altı Kapalı /Yanları Açık

Ağırlık : 2000gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 1500 Adet
Dış ölçü: 608 x 408 x 274 (h) mm. İç ölçü: 495 x 325 x 235 (h) mm.

KONİK KT 8633



Sanayi Kasaları

Ağırlık : 4,700gr±%3 Kamyon Yük Miktarı: 620 Adet
Dış ölçü: 779 x 600 x 325 (h) mm. İç ölçü: 695 x 490 x 295 (h) mm.